



QUICK GUIDE · ШПАРГАЛКА

FIRE CONTROL PLAN & IMO SYMBOLS

Как читать судовой Fire Plan и понимать классы огнестойкости.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Классы **A / B** — про огнестойкость переборок. Символы ИМО — про двери, заслонки и оборудование. Три карточки — три темы, по которым PSC задаёт вопросы на палубе с Fire Plan в руках.

A / B

КЛАССЫ ПЕРЕБОРОК

Сталь vs негорючий материал · минуты удержания

A • M • C

ЦВЕТА ЗАСЛОНОК

Синий · зелёный · жёлтый по ИМО A.952(23)



Fire Control Plan & IMO Symbols

Классы огнестойкости и графические символы · шпаргалка 3-го помощника

1

BULKHEADS · CLASS A · SOLAS CHAPTER II-2

Класс «А» — стальные переборки

Класс **A** — переборки и палубы из **стали** (или эквивалента). Цифра после буквы = минуты, в течение которых температура на необогреваемой стороне держится в норме.

A-60

60

МИН УДЕРЖАНИЯ

Сталь · жильё / посты управления

A-30

30

МИН УДЕРЖАНИЯ

Сталь · служебные помещения

A-15

15

МИН УДЕРЖАНИЯ

Сталь · коридоры, трапы

A-0

0

МИН УДЕРЖАНИЯ

Сталь · только целостность, без изоляции

ПРАВИЛО Все переборки класса «А» стальные. Разница только в изоляции — цифра говорит, сколько минут не пропустит жар на другую сторону.



Fire Control Plan & IMO Symbols

Классы огнестойкости и графические символы · шпаргалка 3-го помощника

2

BULKHEADS · CLASS B · SOLAS CHAPTER II-2

Класс «В» — негорючие переборки

Класс **В** — переборки из **негорючих материалов**. Держат пламя первые **30 минут** стандартного огневого теста; цифра — сколько минут удерживается температурный режим.

В-15

15

МИН УДЕРЖАНИЯ

Негорючий материал · каюты, разделители

В-0

0

МИН УДЕРЖАНИЯ

Негорючий материал · только целостность конструкции

ПРАВИЛО Класс «В» — это не сталь, а негорючая обшивка. Инспектор часто путает и спрашивает разницу «А vs В» — отвечай через материал и первые 30 минут.



Fire Control Plan & IMO Symbols

Классы огнестойкости и графические символы · шпаргалка 3-го помощника

3

IMO GRAPHIC SYMBOLS · IMO RESOLUTION A.952(23)

Графические символы ИМО

Символы на судовом **Fire Control Plan** регламентированы циркулярами ИМО. Ниже — три группы, которые PSC проверяет чаще всего.



FIRE DOOR · ПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ

Линия с дугой (распашная) или стрелкой (сдвижная). Рядом ставится класс «**A**» или «**B**» — по огнестойкости переборки.



DAMPER · ЖИЛЬЁ

Синий треугольник — противопожарная заслонка в жилых помещениях.



DAMPER · МАШИНА

Зелёный — заслонка вентиляции машинного отделения.



DAMPER · ТРЮМЫ

Жёлтый — заслонка грузовых трюмов и провизионных.



FIRE HOSE / EXTINGUISHER

Красный квадрат с пиктограммой шланга или огнетушителя на белом фоне пламени. Расположение — строго по Fire Control Plan.

ПРАВИЛО Цвет заслонки = зона: **A** — **жильё**, **M** — **машина**, **C** — **грузовые**. Запомни три буквы, и «читаешь» любой Fire Plan за секунды.



Гид для 3-го помощника капитана

Защита от проверок PSC • ТОП-5 каверзных вопросов по спасательным шлюпкам

КОНТАКТЫ

Наши контакты



ТЕЛЕФОН

+380 93 023 88 88



E-MAIL

info@seamensclub.com.ua

СВЯЗЬ С МЕНЕДЖЕРОМ



НАШИ СОЦСЕТИ

